


**Mantenimiento Fácil y Sin Esfuerzo**

**USABILIDAD Y FÁCIL MANTENIMIENTO**

**FÁCIL DE LLENAR**

Las botellas de tinta tienen un diseño de "boquilla con llave" para encajar y llenar únicamente el tanque de tinta del color correcto.

**EASY SETUP**
**FÁCIL CONFIGURACIÓN**

Comience a funcionar en solo unos minutos gracias a un proceso de configuración fácil y optimizado listo para usar.


**PANTALLA LCD DE 3.4 cm**

Realice el trabajo con una pantalla LCD cuadrada de 3.4 cm fácil de usar.


**CONEXIÓN INALÁMBRICA**

Fácil configuración de Wi-Fi® en minutos. Conéctese a Wi-Fi® sin necesidad de una computadora.


**TAMAÑO COMPACTO**

Tamaño compacto diseñada para adaptarse a su hogar o espacio de trabajo.


**IMPRESIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES**

Imprima desde sus dispositivos móviles favoritos utilizando la aplicación Canon PRINT app<sup>3</sup>, Apple AirPrint<sup>®4</sup>, and Mopria Print Service<sup>®5</sup>.

**PRODUCTIVIDAD**

**ALTO VOLUMEN DE IMPRESIÓN**

Imprima hasta 6,000 en B/N / 7,700 Color páginas con un solo juego de tintas.<sup>6</sup>


**SOPORTE DE MEDIOS VERSÁTIL**

¡Imprima en sobres, fotografías, papel de alta resolución y más!


**IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA**

Con la impresión automática a doble cara incorporada puede imprimir automáticamente en ambas caras del papel.


**BANDEJA DE PAPEL TRASERA DE 100 HOJAS**

Cargue fácilmente sobres, etiquetas, papel de alta resolución y mucho más en la bandeja trasera.


**ALTO RENDIMIENTO DE PÁGINAS PARA LA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA**

Imprima hasta 2,200 fotos en color de 4" x 6" (10.2 x 5 cm) en un juego completo de tinta


**POSTERARTIST**

PosterArtist Versión en Línea es un software para la creación de carteles. Es un programa diseñado para ser utilizado con todo tipo de usuarios para crear Carteles profesionales, pancartas y señalética.

**RENDIMIENTO Y FIABILIDAD**

**TANQUES DE TINTA INTEGRADOS**

Visualice y recargue la tinta de forma cómoda con botellas de tinta.


**IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA SIN BORDES**

Imprime hermosas FOTOS SIN BORDES de hasta 8,5" x 11" (8.9 x 8.9 x 27.9 cm) (tamaño carta).<sup>8</sup>


**CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE**

Gracias a las botellas de tinta de alto rendimiento de páginas, reduzca al mínimo el desperdicio y el tiempo dedicado a rellenar la tinta.


**MANTENIMIENTO FÁCIL Y RÁPIDO**

Reemplace fácilmente y sin esfuerzo el cartucho de mantenimiento y los cabezales de impresión.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1 DE 2

IMPRESIÓN	
<b>Características de Impresión</b>	Impresión de Documentos, Impresión de Fotografías, Impresión Inalámbrica, Impresión Móvil, Impresión Sin Bordes, Impresión de Tarjetas de Negocio, Impresión de Tarjetas de Felicitaciones, Impresión de Etiquetas, Impresión Directa desde Cámaras, Compatibilidad con Impresiones Sobre Papel Cuadrado, Compatibilidad con Papel Mate de Doble Cara.
<b>Capacidad de Impresión</b>	Impresión a Doble Cara Sin Bordes <sup>8</sup> (3.5" x 3.5" hasta 8.5" x 11", (8.9 x 8.9 x 27.9 cm)
<b>Velocidad de Impresión (ESAT)<sup>9</sup></b>	<b>Documento en Negro (Carta) Simplex:</b> Aprox. 11.0 ipm <b>Documento a Color (Carta) Simplex:</b> Aprox. 6.0 ipm
<b>Resolución de Impresión<sup>10</sup></b>	Hasta 4800 x 1200 dpi
<b>Número de Boquillas</b>	Color (C/M/Y): 384x3 / Pigmento Negro: 640 / <b>Total: 1,792</b>
<b>Ciclo de Trabajo</b>	Hasta 3,000 Páginas/ Mes
<b>Manejo de Papel</b>	Bandeja Trasera
<b>Compatibilidad de Papel/ Tamaños</b>	3.5" x 3.5"(8.9 x 8.9 cm)(Cuadrado), 4" x 6"(10.2 x 15.2 cm), 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm)(Cuadrado), 5" x 7"(12.7 x 17.8 cm), 7" x 10", (17.8 x 25.4 cm), 8" x 10"(20.3 x 25.4 cm), Carta (8.5" x 11")(21.6 x 27.9 cm), A4, A5, A6, B5 Oficio (8.5" x 14")(21.6 x 35.6 cm), U.S. #10 Sobres, Tamaño Carta (3.6" x 2.2")(9.2 x 35.6 cm), Tamaño Personalizado (ancho 2.1–8.5 in, largo 3.5–47.2 in) (8.9 x 119.9 cm)
<b>Tamaños de Impresión Sin bordes<sup>8</sup></b>	3.5" x 3.5"(8.9 x 8.9 cm) (Cuadrado), 4" x 6"(10.2 x 15.2 cm), 5" x 5" (12.7 x 12.7 cm) (Cuadrado), 5" x 7", (12.7 x 17.8 cm), 7" x 10", (17.8 x 25.4 cm) 8" x 10", (20.3 x 25.4 cm), Carta (8.5" x 11"), (21.6 x 27.9 cm), A4, B5, Tamaño Carta (3.6" x 2.2")(9.2 x 5.6 cm)
<b>Compatibilidad del Papel Canon / Tipos de Papel</b>	<b>Normal:</b> Papel Normal, Papel Canon de Alta Resolución ; <b>Brillante:</b> Papel Fotográfico Brillante Plus II , Photo Papel Fotográfico Brillante; <b>Semi-Brillante:</b> Papel Fotográfico Plus Semi-Brillante , Papel Fotográfico Pro Luster; <b>Matte:</b> Matte Papel Fotográfico, Papel Matte de Doble-cara; <b>Otros (Canon):</b> Papel Fotográfico Magnético, Papel Fotográfico Adhesivo, Transferencias Térmicas <b>Otros (non-Canon):</b> Papel Cartulina, Tarjeta de Felicitación, Sobres U.S. #10 , Papel Reciclado y Se puede usar Papel Sin Cloro.
<b>Capacidad de Papel</b>	Bandeja Trasera:100 Hojas de Papel Normal O 20 Hojas de 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm)
<b>Compatibilidad del Papel Grosor / Peso</b>	Bandeja Trasera: Papel Normal: 64-105 gsm2 O Papel Canon Max. aprox. 265 gsm (Papel Canon PP-301 )
COPIA	
<b>Características de Copiado</b>	Copia 4-en-1 / 2-en-1, Copia Sin Bordes <sup>8</sup> , Copia de Documento, Ajuste a Página, Copia de Borrado de Fotogramas (Solo Plana), Copia de Tarjeta de Identificación, Copia de Exposición Automática, Copia Múltiples (hasta 99 páginas), Copia Fotográfica, Proporciones de Copia Preestablecidas, Copia de reducción / zoom (25% - 400%), Copia Estándar
<b>Tamaño Máximo del Documento</b>	8.5" x 11.7" (21.6 x 29.7 cm)(Carta/A4)
ESCANEADO	
<b>Características de Escaneo</b>	Escaneo de Documentos, Escaneo de Fotos, Escaneo Inalámbrica, Escaneo a Canon PRINT app, Adjuntar al Correo Electrónico, Escaneo de Varias Páginas de PDF, Guardar a PC
<b>Capacidad de Escaneo</b>	Escaneo De una (1) Sola Cara (Simplex)
<b>Tipo de Escáner</b>	Cama Plana
<b>Método de Escaneo</b>	Sensor de Contacto de Imagen (CIS)
<b>Resolución de Escaneo<sup>11</sup></b>	600 x 1200 dpi (Optica)
<b>Profundidad Máxima del Color de Escaneo</b>	Escala de Grises: 16-bit / 8-bit Color: 16-bit / 8-bit Por Color
<b>Tamaño Máximo del Documento</b>	Cama Plana: 8.5" x 11.7" ((21.6 x 29.7 cm)(A4 / Carta)

### SPECIFICACIONES TÉCNICAS 2 DE 2

INFORMACIÓN DE TINTA	GENERAL
<b>SISTEMA DE TINTA E INFORMACIÓN</b> Sistema de Suministro Continuo de 4 Tintas (CISS), Cabezales de Impresión FINE , Sistema Híbrido de Tinta, Sistema de Tanques de Tinta Integrado, Botellas de Tinta "Sin Necesidad de Exprimir" para una recarga de tinta fácil y sin ensuciar, Botella en Forma de Punta de Color Específico para una Recarga Correcta en todo momento	<b>CONECTIVIDAD</b> USB Wi-Fi* de Alta Velocidad Wi-Fi* (Inalámbrica, banda dual - 2,4/ IIEEE 802.11b/g/n/a/ ac) <sup>2</sup>
<b>TIPO DE TINTA</b> GI-11 Botella de Tinta Negra a Base de Pigmento GI-11 Botellas de Tinta de Color a Base de Colorantes (Cian, Magenta, Amarillo)	<b>INFORMACIÓN INALÁMBRICA</b> <b>Estándar:</b> IEEE 802.11b/g/n/a/ac <b>Seguridad:</b> WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) <b>Banda(s) de Frecuencia de Inalámbrica:</b> 2.4 GHz <b>Compatibilidad con Conexión Directa Inalámbrica/Compatible con Wireless Connect:</b> Si
<b>TANQUE DE TINTA Y VOLUMEN PARA RECARGAR</b> GI-11 Botellas de Tinta PGNG: 135.0 ml GI-11 Botellas de Tinta C, M, A: 70.0 ml (Cada Una)	<b>PANTALLA</b> Pantalla LCD de 3.4 cm
<b>ALTO RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN<sup>6</sup></b> <b>Modo Predeterminado:</b> Hasta: 6,000 (Negro & Blanco) / 7,700 (Color) Páginas (Por Juego de Botellas de Tinta Completas) <b>Modo Económico:</b> Hasta: 7,600 (Negro & Blanco) / 8,100 (Color) Páginas (Por Juego de Botellas de Tinta Completas) <b>Photo:</b> Hasta: 2,200 (Color)	<b>COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA OPERATIVO</b> <b>Windows:</b> <sup>12</sup> Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 SP1; Windows Server 2008 R2 SP1, Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 <b>Mac:</b> <sup>13</sup> macOS v11.7.6 - 14 <b>Sistema Operativo:</b> <sup>14</sup> iOS®, iPadOS®, Android™, Compatible con Chromebook <sup>15</sup>
	<b>SOLUCIONES Y APLICACIONES DE IMPRESIONES MÓVILES (iOS®/ANDROID (iOS®/ ANDROID™))</b> AirPrint™ <sup>4</sup> , Mopria™ <sup>5</sup> , Canon PRINT app <sup>3</sup> , Easy PhotoPrint Editor App <sup>16</sup> , Canon Print Service <sup>17</sup> (Android Solamente), PIXMA Cloud Link <sup>4</sup>
	<b>SOFTWARE (WINDOWS<sup>12</sup>/ MAC<sup>13</sup>)</b> Controlador para la PIXMA G3180, Easy-PhotoPrint Editor Software, PosterArtist Web Version Software
	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b> Encendido/Apagado Automático, Impresión/Escaneo/Copia, Modo silencioso, Conexión Directa inalámbrica <sup>2</sup> , Botón de Conexión Inalámbrica <sup>1</sup> , Sistema de Reabastecimiento Automático (ARS)
	<b>IDIOMAS DISPONIBLES</b> <b>32 Idiomas Disponibles:</b> Japonés, Inglés (mm y pulgadas), Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Noruego, Sueco, Danés, Finlandés, Ruso, Checo, Húngaro, Polaco, Esloveno, Turco, Griego, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Indonesio, Eslovaco, Estonio, Letón, Lituano, Ucraniano, Rumano, Búlgaro, Croata
	<b>INFORMACIÓN DE ENERGÍA</b> <b>Eficiencia de Energía:</b> Calificada como EPEAT Silver <b>Capacidad de Encendido/Apagado Automático:</b> Si <b>Voltaje de Entrada:</b> AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz <b>Consumo de Energía:</b> 18W (0.8W Modo en Espera / 0.1W Off) <b>TEC (Consumo de Electricidad Usual):</b> 0.19kWh/semanal
	<b>MANEJO DEL SONIDO</b> Modo Silencioso Disponible Nivel de Ruido: Aprox. 49.0 dB(A) (Papel común)
	<b>ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO</b> <b>Temperatura de Funcionamiento:</b> 41° - 95° F (5° - 35° C) <b>Humedad de Funcionamiento:</b> 10 - 90% RH
	<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b> Impresora Inalámbrica Multifuncional, PIXMA G3180 Juego de Botellas de Tinta (GI-11: PGNG, C, M, A) Cabezales de Impresión; BH-10 & CH-10 Documentación Cable de Poder










# PIXMA G3180

## Impresora Inalámbrica Multifuncional

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE EQUIPO

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ITEM	CÓDIGO UPC	JAN/EAN
 PIXMA G3180 Negra*	Impresora Multifuncional Inalámbrica	6708C004AA	013803378269	4549292235722

### CONSUMABLE ORDERING INFORMATION

	MC-G07	Cartucho de Mantenimiento	6799C001	
	BH-10 LAM BULK	Cabezal de Impresión Negro	3418C003AA	013803337280
	CH-10 LAM BULK	Cabezal de Impresión a Color	3427C003AA	013803337297
	GI-11 PGBK	Botella de Pigmento Negro	4525C001AA	013803330915
	GI-11 C	Botella de Tinta Cyan	4534C001AA	013803330953
	GI-11 M	Botella de Tinta Magenta	4535C001AA	013803330977
	GI-11 A	Botella de Tinta Amarilla	4536C001AA	013803330991

ORIGEN	
Pais de Origen	Vietnam
INFORMACIÓN SOBRE LA IMPRESORA	
Dimensiones de la Impresora (Cerrada)	41.7x 36.3 x 17.8 cm (Ax Dx x Al)
Dimensiones de la Impresora (Abierta)	41.7x 55.6x 27 cm (Ax Dx x Al)
Peso de la Impresora	6.4 Kg.
INFORMACIÓN DE LA CAJA	
Dimensiones de la Caja <sup>20</sup>	50.3 (A) x 52.3 (An) x 27 cm (Al)
Peso de la Impresora	10.3 Kg.
FECHA DE DISPONIBILIDAD	
Disponible	Octubre 2024

INFORMACIÓN DE LA PALETA	
Número de Impresoras por Nivel	4
Número de Niveles por Paleta	4
Número total de Impresoras por Paleta	12
Dimensiones (Paleta e Impresoras)	100.8 (An) x 105 (D) x 81.0 cm (Al)
Peso de la Paleta Cargada	125.1 Kg.



©2024 Canon U.S.A., Inc. Canon y PIXMA son marcas comerciales de Canon Inc. en los EE. UU. y pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales en otros países. Microsoft, Windows, el logotipo de Windows e Internet Explorer son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Microsoft en los EE. UU. y otros países. Apple, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch y Time Capsule son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Android, Google Assistant y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. El logotipo de Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Amazon, Alexa, Fire y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. El logotipo "Wi-Fi CERTIFIED" es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

DISCLAIMERS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. SE SIMULAN TODAS LAS IMÁGENES DE VISUALIZACIÓN Y SALIDA.

1. Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración inalámbrica.
2. La impresión y el escaneo inalámbricos requieren una red de trabajo con capacidad inalámbrica 802.11b/g/n/a/ac, que funcione a 2,4 GHz o 5,0 GHz. El rendimiento inalámbrico puede variar en función del terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
3. Requiere una conexión a Internet y la aplicación Canon PRINT, disponible de forma gratuita en App Store y en Google Play. Compatible con iPad, iPhone 3GS o posterior, y iPod touch de 3.ª generación o posterior con iOS 12.0 o posterior, y dispositivos móviles Android™ con Android 4.4 o posterior. El dispositivo debe estar conectado a la misma red de trabajo con capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n/a/ac que la impresora. Requiere una cuenta de redes sociales compatible y está sujeto a los Términos de servicio de esa cuenta de redes sociales. Ciertos Pueden aplicarse excepciones.
4. La funcionalidad de AirPrint requiere un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatible con iOS 7.0 o posterior, y una impresora habilitada para AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. Una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, estación base AirPort, o Time Capsule no es compatible.
5. Requiere un dispositivo móvil Android™ con sistema operativo Android 4.4 o posterior con el servicio de impresión Mopria preinstalado con ese dispositivo y la impresora PIXMA compatible en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en dispositivos móviles Android 4.4 o posteriores con una descarga del servicio Mopria Print desde Google Play.
6. El rendimiento de páginas de las botellas de tinta incluidas utilizadas para la configuración inicial es menor que el de las botellas de tinta de repuesto, ya que se consume una cierta cantidad de tinta para llenarla en el cabezal de impresión durante la configuración (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de páginas es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon utilizando la tabla ISO/IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de repuesto después de la configuración inicial. El rendimiento de páginas de las tintas de color es un rendimiento medio de tintas cian, magenta y amarillas combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente en función del contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos y otros factores. Los rendimientos de hasta 6.000 (negro)/7.700 (color) páginas impresas son aproximados utilizando el 'modo de impresión predeterminado', hasta 8.300 (negro)/7.700 (color) los rendimientos de páginas impresas son aproximados utilizando 'economía'. modo de impresión' a través del controlador de Windows/Mac OS o la configuración de copia de la impresora, basada en las páginas del documento impresas. Un juego completo de botellas de tinta MegaTank GI-21 (pigmento negro, cian, magenta, amarillo) es cartuchos de tinta equivalentes a febrero de 2023.
7. La versión en línea de PosterArtist requiere un ordenador personal con acceso a Internet y una impresora Canon compatible. El servicio no está disponible en algunos sistemas operativos o navegadores. Consulte [usa.canon.com/PosterArtist](http://usa.canon.com/PosterArtist) para obtener más información.
8. Los tipos de papel que NO son compatibles con la impresión sin bordes son los siguientes: sobre, papel de alta resolución, transferencia de camisetas y pegatinas fotográficas. El tamaño máximo de impresión sin bordes es de 8,5" x 11".
9. Las velocidades de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de categoría de oficina para el modo simplex predeterminado, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión fotográfica se basa en la configuración predeterminada que utiliza ISO/JIS-SCID N2 en Photo Paper Plus Glossy II y no tiene en cuenta el tiempo de procesamiento de datos en el ordenador host. La velocidad de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de la página, el tipo de papel utilizado, etc. Las velocidades de copia son el promedio de sFCOT y sESAT, ISO/IEC 29183. La velocidad de copia puede variar según la complejidad del documento, el modo de copia y la página.
10. La resolución puede variar en función de la configuración del controlador de la impresora. Las gotas de tinta de color se pueden colocar con un paso horizontal de 1/4800 de pulgada como mínimo.
11. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en la norma ISO 14473.
12. El funcionamiento solo se puede garantizar en una PC con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 preinstalado.
13. Se requiere conexión a Internet durante la instalación del software. Para una compatibilidad completa, se recomienda macOS v10.12.1 o posterior.
14. Es posible que algunas funciones no estén disponibles con estos sistemas operativos. Consulte el manual o el sitio web de Canon para obtener más información.
15. Las funciones y características pueden variar según el modelo de impresora. El análisis requiere Chrome OS 89 o posterior.
16. El software Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos; Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 y Mac OS X El Capitan v10.10.5. Los requisitos mínimos de Windows y macOS/Mac OS X son: 2 GB de RAM y un monitor con resolución de 1024x768. La aplicación móvil Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y la aplicación Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible de forma gratuita en App Store y en Google Play. Compatible con iPad Air2 (2.ª generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o dispositivos posteriores con iOS 10 o posterior, y dispositivos móviles Android.